



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

## RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 1433/2017  
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 43

### Anexo I

#### ITENS EXCLUSIVOS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Cota
1	ACENDEDOR DE FOGO Detalhamento: ACENDE QUEIMADORES A UMA DISTÂNCIA SEGURA. NÃO GERA CHAMAS, APENAS FAISCAS. INDICADO PARA: FORNOS, FOGÕES, AQUECEDORES, ACENDER ALCOOL LIQUIDO E ALCOOL GEL.	JNIDADE	14	100,00 %
2	AGUA SANITARIA FRASCO DE 1 LITRO Detalhamento: DESINFETANTE BACTERICIDA, ALVEJANTE DE USO GERAL, UTILIZADO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS E LAVAGEM DE ROUPAS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA O VAZAMENTO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLORO ATIVO: DE 2,0% 2,5%, P/P. CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES.	FRASCO	1.049	100,00 %
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LITRO, DE 70° INPM Detalhamento: EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO: ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	FRASCO	172	100,00 %
4	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LITRO, DE 92,8° INPM Detalhamento: PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	FRASCO	478	100,00 %
5	ALCOOL PERFUMADO FRASCO DE 02 LITROS Detalhamento: COMPOSIÇÃO: ALCOOL, AGUA DESTILADA, RENEX ,ESSENCIA E CORANTE.	FRASCO	112	100,00 %
6	ALVEJANTE EM PO CLORADO BALDE COM 20 QUILOS Detalhamento: PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS DE USO HOSPITALAR COM ALTO GRAU DE SUJIDADE.	BALDE	6	100,00 %
7	AMACIANTE DE ROUPAS, CONCENTRADO, BALDE DE 50 LITROS	BALDE	6	100,00 %
8	AMACIANTE DE ROUPAS, GALAO DE 2 LITROS Detalhamento: COMPOSIÇÃO: CLORETO DE TIALQUILDIMENTILAMONICO, COADJUVANTE, 1,2, BENZOTIAZOLIN-3 ONA.	GALAO	15	100,00 %
9	AMONIACO LIMPEZA PESADA, FRASCO COM 500 ML Detalhamento: COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, COADJUNVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, CORANTE, FRAGANCIA E AGUA.	FRASCO	60	100,00 %
10	AVENTAL EM TECIDO LAMINADO DE PVC TRANSPARENTE Detalhamento: AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM PVC LAMINADO, AMARRADO COM ILHÓS E CORDÃO DE ALGODÃO. SOLDADO ELETRONICAMENTE E 3 TIRAS. TAMANHO: 70CM X 120CM.	JNIDADE	45	100,00 %
11	BALDE EM POLIESTILENO, RETANGULAR, 50 LITROS Detalhamento: COM TAMPA DE POLIESTILENO, BASCULANTE, COM PEDAL, ESTRUTURA DE ABERTURA EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA.	JNIDADE	7	100,00 %
12	BALDE EM POLIPROPILENO 10 LITROS, COM TAMPA	JNIDADE	3	100,00 %
13	BALDE EM POLIPROPILENO 20 LITROS Detalhamento: COM ALCA, SEM TAMPA.	JNIDADE	49	100,00 %
14	BOBINA DE SACO PICOTADO, RESISTENTE, MEDINDO 40X60 CM Detalhamento: CONFECCIONADO EM POLIETILENO, PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 10 QUILOS. CADA BOBINA DEVERÁ VIR EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E CONTER NO MÍNIMO 1000 UNIDADES.	ROLO	13	100,00 %
15	BORRIFADOR PLASTICO PARA AGUA, CAPACIDADE 750 ML	JNIDADE	13	100,00 %
16	BOTA DE BORRACHA NA COR BRANCA, CANO MEDIO Detalhamento: NUMERACAO 35 A 43.	PAR	13	100,00 %



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**

**Processo: 1433/2017**

**Nº Licitação: 43**

**Modalidade: PREGÃO**

17	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE, FR DE 750 ML Detalhamento: UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO DE POLIMETRO ACRILICO, RESINA FUMARICA, PLASTIFICANTES, ALCALINIZANTES, FORMADOR DE FILME, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, COADJUVANTE FRAGANCIA CORANTE E VEICULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	FRASCO	300	100,00 %
18	CERA LIQUIDA VERMELHA ANTIDERRAPANTE, FR DE 750 ML Detalhamento: UTILIZADO EM SUPERFÍCIES TIPO GRANITO, MÁRMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VITRIFICADAS, GRANILITE, CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, COM SECAGEM RÁPIDA, DEIXANDO UM FILME DURO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E MANCHAS, DISPENSANDO O POLIMENTO. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO DE POLIMETRO ACRILICO, RESINA FUMARICA, PLASTIFICANTES, ALCALINIZANTES, FORMADOR DE FILME, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, COADJUVANTE FRAGANCIA CORANTE E VEICULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	FRASCO	98	100,00 %
19	CESTO PARA LIXO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 LITROS Detalhamento: COM TAMPA, NA COR PRETA; NO FORMATO REDONDO; COM TAMPA DE POLIPROPILENO.	JNIDADE	3	100,00 %
20	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE DE 180 ML Detalhamento: CAIXA COM 2500 COPOS, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLASTICAS 100% VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. EMBALADOS MANGAS COM 100 COPOS CADA, NA MANGA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.	CAIXA	68	100,00 %
21	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, CAPACIDADE DE 50 ML Detalhamento: CAIXA COM 5000 COPOS, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICA VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. EMBALADOS MANGAS COM 100 COPOS CADA, NA MANGA DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.	CAIXA	24	100,00 %
22	DESINFETANTE BACTERICIDA CONCENTRADO GL 5 LITROS Detalhamento: COM DOSAGEM MINIMA DE 1 LITRO PARA 150 LITROS DE ÁGUA.	GALAO	10	100,00 %
23	DESINFETANTE CONCENTRADO, GALAO DE 2 LITROS Detalhamento: UTILIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO 1,10%, EMULSIFICANTE, ALTENUADOR DE ESPUMA CORANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: CORETO DE ALQUIL D.B AMÔNIO 1,10%. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO NA ANVISA, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, INFORMAÇÃO DE QUE O PRODUTO FOI TESTADO CONTRA AS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELA CHOLERAESUIS E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	GALAO	937	100,00 %
24	DESINFETANTE HOSPITALAR, CAIXA 100 FRACONETES 15 ML Detalhamento: COM 41% DE PRINCÍPIO ATIVO (37% QUATERNÁRIO DE AMONIA E 4% DE BIGUANIDA POLIMERICA) DOSAGEM MINIMA: 1 FRACONETE DE 15 ML PARA 5 LITROS DE AGUA.	CAIXA	3	100,00 %
25	DETERGENTE ALCALINO CLORADO, CONCENTRADO Detalhamento: BALDE DE 22 QUILOS, FINALIDADE: PARA LIMPEZA DE PISOS, SANITARIOS, ETC. DOSAGEM MÍNIMA: 1 PARTE DO PRODUTO PARA ATE 50 PARTES DE AGUA.	BALDE	6	100,00 %
26	DETERGENTE HOSPITALAR EM PO, SACO COM 20 QUILOS Detalhamento: FINALIDADE: PARA LAVAGEM DE ROUPAS. DOSAGEM DE 4 A 6 GRAMAS POR QUILO DE ROUPA SECA.	SACO	15	100,00 %



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**

**Processo: 1433/2017**

**Nº Licitação: 43**

**Modalidade: PREGÃO**

27	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA, FR 500 ML Detalhamento: UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA E GORDURAS EM LOUÇAS, TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE E TAMPA PUSH/PULL. COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO, NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE, CORANTES, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER BIODEGRADÁVEL, VISCOSO, SUAVE PARA AS MÃOS, NÃO CONTER FORMOL NA COMPOSIÇÃO. PH ENTRE 6,5 E 7,5, TEOR MÍNIMO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS DE 7%. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	FRASCO	2.250	100,00 %
28	DETERGENTE LIQUIDO PRONTO USO PARA LIMPEZA DE PISOS Detalhamento: EMBALAGEM DE 5 LITROS. VISCOSO PARA LIMPEZA EM PISOS, PAREDES E SUPERFÍCIES FIXAS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVOS IÔNICOS E NÃO IÔNICOS, DISPERSANTES, COADJUVANTES, NEUTRALIZANTES, CORANTE, ESSÊNCIA, ÁCIDO DODECIBENZENO SULFÔNICO LINEAR 90% OU CLORETO DE BENZALCÔNIO, ÁGUA. PH NEUTRO APROXIMADO ENTRE 5,0 A 7,50, LIQUIDO DENSO E VISCOSO, DENSIDADE APROXIMADA 0,950 A 1,050 G/CM3, SOLUBILIDADE EM ÁGUA 100%, POSSUIR ALTA DETERGÊNCIA E ALTO PODER DE REMOÇÃO DE SUJIDADE E GORDURA. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROS. FABRICANTE DEVERÁ TER LAUDOS E CERTIFICADO DAS EMBALAGENS. LITROS, EMBALAGEM CERTIFICADA PELO IMETRO, FABRICANTE DEVERÁ TER LAUDO OU FICHAS TÉCNICAS DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, FICHA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS, REGISTROS OU NOTIFICAÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA PARA PRODUTOS E EMBALAGENS. DATA DE FABRICAÇÃO, NOME E REGISTRO DO QUÍMICO RESPONSÁVEL COM CRQ, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ DO FABRICANTE DEVERÃO CONSTAR VISIVELMENTE NA EMBALAGEM.	GALAO	46	100,00 %
29	DETERGENTE NEUTRO, CONCENTRADO, USO GERAL Detalhamento: BALDE DE 20 LITROS, UTENSÍLIOS, PISO ENCERADO, VIDROS E ETC. DOSAGEM MINIMA: 1 PARTE DO PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA.	BALDE	5	100,00 %
30	ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA, CABO RÍGIDO Detalhamento: INQUEBRÁVEL E ANATÔMICO, NÃO ENFERRUJA E NÃO SOLTA AS CERDAS MEDIDAS APROXIMADAMENTE 14,9 X 8,9 X 3,99 CM ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE.	JNIDADE	12	100,00 %
31	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS 13 X 6 X 1,5 CM Detalhamento: COM BASE EM POLIPROPILENO	JNIDADE	18	100,00 %
32	ESPONJA DE AÇO, PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES Detalhamento: LIMPA E DA BRILHO SEM RISCAR, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60 G NO MÍNIMO POR PACOTE. CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE.	PACOTE	232	100,00 %
33	ESPONJA DUPLA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO Detalhamento: E FIBRA SINTÉTICA, COM ABRASIVO E AÇÃO ANTIBACTÉRIAS. MEDIDAS APROXIMADAS DE 110 X 75 MM X 20 MM. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E CONSTAR NA EMBALAGEM CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DO FABRICANTE.	JNIDADE	690	100,00 %
34	FIBRA USO GERAL, MANTA NÃO TECIDO DE FIBRA SINTÉTICA Detalhamento: UNIDAS COM RESINAS A PROVA D'ÁGUA E IMPREGNADAS COM MINERAL ABRASIVO. MATERIAL NÃO BIODEGRADÁVEL, ESPESSURA TOTAL 10,5 A 11,5 MM, COR VERDE ESCURO, DIMENSÃO 102 X 260MM.	JNIDADE	37	100,00 %
35	FILME DE PVC PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS Detalhamento: EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC, MEDINDO 300 METROS DE COMPRIMENTO X 45 CENTÍMETROS DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, EM BOBINA GRANDE PARA COZINHA INDUSTRIAL.	JNIDADE	8	100,00 %
36	FLANELA PARA LIMPEZA, PAÑO DE ALGODÃO FLANELADO Detalhamento: NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS DE 38 X 58 CM. EMBALADAS EM PACOTES COM 12 UNIDADES E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	DUZIA	20	100,00 %
37	FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL Detalhamento: E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA, ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS.	MAÇO	37	100,00 %



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

## P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 1433/2017

Nº Licitação: 43

Modalidade: PREGÃO

38	INSETICIDA A BASE DE AGUA, FRASCO DE 300 ML Detalhamento: EFICAZ CONTRA MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS, MOSCAS, MOSQUITOS, FORMIGAS E BARATAS, COM AÇÃO CONTRA OS ESCONDERIÇOS DOS INSETOS. EMBALADO EM FRASCO DE AÇO RECICLÁVEL COM TAMPA AEROSOL. COMPOSIÇÃO: IMIPROTINA 0.04% P/P, CIFENOTRINA S 0.12% P/P, SOLVENTES, EMULSIFICANTES, ESPESSANTES, PROPELENTE, CONSERVANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, CÓDIGO DE BARRA, Nº TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO NO MS E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	FRASCO	48	100,00 %
39	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO, FRASCO COM 500ML Detalhamento: COMPOSIÇÃO: ACIDO SULFONICO, NEUTRALIZANTE, GLICERINA, FRAGRANCIA, ESPESSANTE CORANTE E AGUA.	FRASCO	76	100,00 %
40	LIMPA FORNO FRASCO COM NO MINIMO 230 GRAMAS Detalhamento: EXPESSANTE, INGREDIENTES: SODA CAUSTICA, EXPESSANTE, DIÓXIDO DE TITANO E ÓLEO DE MENTA E PERFUME.	FRASCO	8	100,00 %
41	LIMPA VIDROS E LIMPADOR DE PISO VIDRIFICADO, GL 5 LITROS Detalhamento: CONCENTRADO, DOSAGEM: NO MINIMO 1 LITRO DO PRODUTO PARA 9 LITROS DE AGUA.	GALAO	8	100,00 %
42	LIMPA VIDROS, FRACO COM 500 ML Detalhamento: UTILIZADO PARA LIMPEZA DE VIDROS, ACRÍLICOS, VITRINES, ESPELHOS E TELA DE TV. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO, SOLVENTE, CONSERVANTE, UMECTANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E VEÍCULO. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX, CÓDIGO DE BARRA, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA/MS E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	FRASCO	112	100,00 %
43	LUSTRA MOVEIS EM FRASCOS DE 200 ML Detalhamento: UTILIZADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE MÓVEIS ENVERNIZADOS, LAQUEADOS, MÁRMORES, AZULEJOS E ESMALTADOS. EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CERAS MICROCRISTALINAS, SILICONE, COADJUVANTE, SOLVENTES ALIFÁTICOS, ATENUADOR DE ESPUMA, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE, NONILFENOLETEOXILADO, ALCALINIZANTE, SEQUESTANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	FRASCO	67	100,00 %
44	LUVA CONTRA AGENTES TERMICOS, 2 DEDOS Detalhamento: EM TECIDO ANTIDRAMA, DE 60 CM PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS.	PAR	8	100,00 %
45	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO G Detalhamento: FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE NA COR AMARELA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 29 CM COMPRIMENTO X 0,43 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO NO PUNHO PICOTADO, TIPO ESCAMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM.	PAR	77	100,00 %
46	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO M Detalhamento: FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE NA COR AMARELA. ACABAMENTO NO PUNHO PICOTADO, TIPO ESCAMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM.	PAR	52	100,00 %
47	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO M, 0,50 MM Detalhamento: DE ESPESSURA, CANO CURTO, ANTI-DERRAPANTE, SEM FORRO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM.	PAR	3	100,00 %
48	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, TAMANHO P Detalhamento: FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE NA COR AMARELA. ACABAMENTO NO PUNHO PICOTADO, TIPO ESCAMA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE E DO PRODUTO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM.	PAR	52	100,00 %
49	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO G Detalhamento: CAIXA COM 100 PARES AMBIDESTRA, COMPOSTA POR LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE TALCADAS POR DENTRO PARA MELHOR AJUSTE NAS MÃOS. CAIXA COM TAMPA SUPERIOR SERRILHADA PARA FACILITAR A ABERTURA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	CAIXA	80	100,00 %



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**

**Processo: 1433/2017**

**Nº Licitação: 43**

**Modalidade: PREGÃO**

50	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAMANHO M Detalhamento: CAIXA COM 100 PARES AMBIDESTRA, COMPOSTA POR LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE TALCADAS POR DENTRO PARA MELHOR AJUSTE NAS MÃOS. CAIXA COM TAMPA SUPERIOR SERRILHADA PARA FACILITAR A ABERTURA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	CAIXA	65	100,00 %
51	ODORIZADOR DE AR AEROSOL, FRASCO COM 360 ML Detalhamento: VÁRIAS FRAGÂNCIAS, UTILIZADO PARA DEIXAR OS AMBIANTES COM UM AROMA AGRADÁVEL. ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO. COMPOSIÇÃO: ANTIOXIDANTE, ESSÊNCIA, SOLVENTE, VEÍCULO E PROPELENTE. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE, SELO CFC E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	FRASCO	68	100,00 %
52	PA PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO Detalhamento: OU PINTADO DE BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 MM X 210 MM APROXIMADAMENTE, CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM. PRODUTO DE BOA QUALIDADE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM ETIQUETA DO FABRICANTE.	JNIDADE	21	100,00 %
53	PANO DE CHÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO Detalhamento: ALVEJADO, TAMANHO APROXIMADO 450 X 650 MM, COSTURADO/FECHADO TIPO SACO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.	JNIDADE	240	100,00 %
54	PANO DE PRATO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO Detalhamento: ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 400 MM X 700 MM, COM ESTAMPA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE.	JNIDADE	82	100,00 %
55	PANO MULTI-USO, BOBINAS, MEDINDO 300 METROS X 33 CM Detalhamento: NA COR LARANJA, PICOTADO A CADA 50CM, COMPOSIÇÃO: 100% VISCOSE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	JNIDADE	12	100,00 %
56	PAPEL ALUMINIO CAIXA COM 24 ROLOS DE 7,50 MT X 4,5 CM	CAIXA	1	100,00 %
57	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM Detalhamento: BRANCO, ROLO COM 300 METROS X 10 CM DE LARGURA.	ROLO	277	100,00 %
58	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO Detalhamento: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, CLASSE 1, ROLO DE 10 CENTIMETROS X 30 METROS, PACOTE COM 04 ROLOS.	PACOTE	1.950	100,00 %
59	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, 02 DOBRAS, GOFRADO Detalhamento: MEDINDO 20 CM X 21 CM, PACOTE 1000 FOLHAS, CLASSE: 01, COMPOSTO POR 100% CELULOSE VIRGEM, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ALVURA DIFUSA SUPERIOR A 85 CONFORME NORMA ABNT NBR NM ISO 2470:2001, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO, PONDERADA, EM N/M(CALCULO) SUPERIOR QUE 101 CONFORME ABNT NBR NM 15134:2007, PINTAS, EM MM²/M², MENOR QUE 3 CONFORME ABNT NBR 8259:2002, FUROS, EM MM²/M² MENOR QUE 2,5 CONF. ABNT NBR 15134:2007, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, MÉTODO DA CESTINHA, EM G/G MENOR QUE 6 CONF. ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, MÉTODO CESTINHA, EM S MENOR QUE 4,5 CONFORME NORMA ABNT NBR 15004:2003, EMBALADO EM MAÇOS DE 250 FOLHAS EM SACO PLÁSTICO HERMETICAMENTE FECHADO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 1000 FOLHAS, RESISTENTE, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA, TAMANHO, NUMERO DE LOTE, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES GRAVADAS NA EMBALAGEM.	PACOTE	202	100,00 %
60	PORTA PAPEL TOALHA 03 DOBRAS Detalhamento: PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) PARA ACONDICIONAR PAPEL TOALHA DE 03 DOBRAS DE 26X23CM; EM MATERIAL PLÁSTICO, NA COR BRANCA; AFIXAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS OU DE FITA ADESIVA DUPLA FACE; CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 500 FOLHAS DE PAPEL TOALHA; VISOR FRONTAL PARA QUANTIDADE DE PAPEL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; ABERTURA FRONTAL POR MEIO DE BOTÕES OU CHAVE ESPECÍFICA.	JNIDADE	7	100,00 %
61	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	DUZIA	30	100,00 %
62	REMOVEDOR DE CERA, CONCENTRADO, GALAO DE 5 LITROS Detalhamento: DOSAGEM MINIMA: 15 ML POR M2.	GALAO	10	100,00 %
63	RODO COM BASE PLASTICA MEDINDO 30 CM COMPRIMENTO Detalhamento: COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 120 CM, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER ROSQUEÁVEL, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	JNIDADE	15	100,00 %
64	RODO COM BASE PLASTICA MEDINDO 40 CM COMPRIMENTO Detalhamento: COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 120 CM, O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER ROSQUEÁVEL, UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	JNIDADE	46	100,00 %



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**

**Processo: 1433/2017**

**Nº Licitação: 43**

**Modalidade: PREGÃO**

65	RODO COM BASE PLASTICA MEDINDO 60 CM COMPRIMENTO Detalhamento: COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 120 CM. O SUPORTE PARA O CABO DEVE SER ROSQUEÁVEL. UTILIZA BORRACHA DUPLA MACIA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	JNIDADE	65	100,00 %
66	RODO EM ALUMINIO 60 CM COM CABO EM ALUMINIO DE 150 CM Detalhamento: COM BORRACHA DUPLA.	JNIDADE	11	100,00 %
67	SABAO DE COCO, PACOTE 5 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA	PACOTE	15	100,00 %
68	SABAO EM BARRA DE GLICERINA PACOTE 5 UNIDADES Detalhamento: DE 200 GRAMAS CADA. COMPOSIÇÃO BASICA: OLEO, GLICERINA. NA COR AMARELA.	PACOTE	45	100,00 %
69	SABAO EM BARRA, NEUTRO, GLICERINADO, BIODEGRADÁVEL. Detalhamento: PARA LIMPEZA GERAL, BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, EMOLIENTE, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, SEQUESTRANTES, CORANTES E ALCALINIZATE. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU -+NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. CONTENDO 5 (CINCO) UNIDADES DE 200G CADA UNIDADE.	PACOTE	60	100,00 %
70	SABAO EM PO, CAIXA COM 1 QUILO Detalhamento: UTILIZADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ENZIMAS BRANQUEADORAS. EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO DE FECHAMENTO APÓS O USO. COMPOSIÇÃO: LIPASE, LINEAR ALQUILBENZENO, SULFATO DE COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTE, CORANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARGA, ENZIMAS, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÁ CONTER TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC, AS INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E REGISTRO DO PRODUTO MS, Nº DO TELEFONE DO CEATOX, Nº DE LOTE E VALIDADE DE 24 MESES.	CAIXA	788	100,00 %
71	SABONETE EM BARRA, 90 GRAMAS Detalhamento: COMPOSIÇÃO: PALMITATO DE SÓDIO, OLEATO DE SODIO, LAURATO DE SÓDIO, PERFUME, PEG 12, GLICERINA, DIXIDO DE TITÂNIO, ACIDO CITRICO, TRICLORO CARBONO, EXTRACTO DE PROPOLIS, PENTETATO DE PENTASODIO, ACIDO ETIDRONICO.	JNIDADE	67	100,00 %
72	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, BACTERIOSTÁTICO Detalhamento: FRASCO DE 1 LITRO, UTILIZADO EM HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PARA USO EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIO DENTÁRIO E INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS. LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, SEM FRAGRÂNCIA. EMBALADO EM GALÃO COM TAMPAS ROSCA QUE FACILITA O MANUSEIO E EVITA VAZAMENTO DO PRODUTO. LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, SEM FRAGRÂNCIA. COMPOSIÇÃO: SODIUMLAURETHSULFATE, COCAMIDEA, DEA, TRICLOSAN, ALCOHOL, METHILCHLOROISOTIAZOLINONE, EDTA, CI 16035, CITRICACID, TRIETANOLAMINEANDAQUA. CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, CÓDIGO DE BARRA, NÚMERO DO LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), Nº DO TELEFONE DO CEATOX E VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	FRASCO	195	100,00 %
73	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO Detalhamento: PARA ACONDICIONAR SABONETE LÍQUIDO. AFIXAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS OU FITA ADESIVA DUPLA FACE; EM MATERIAL PLÁSTICO, COM ABERTURA FRONTAL POR MEIO DE CHAVE; ACIONAMENTO POR MEIO DE BOTÃO PLÁSTICO COM MOLA INTERNA EM METAL; RECIPIENTE INTERNO EM PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 800ML.	JNIDADE	7	100,00 %
74	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA 100% ALGODAO Detalhamento: MEDINDO NO MINIMO 60CM X 80CM, ABSORÇÃO 96%, ESPESSURA 0,025 MM; BRANCO.	JNIDADE	240	100,00 %



Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285  
Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

## P.M. de Santo Antonio do Aracangua

CEP: 16130-000 Bairro: CENTRO  
Fone: (18) 3639-9000 Fax: (18) 3639-9029 CNPJ: 59764399000120

### RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 1433/2017

Nº Licitação: 43

Modalidade: PREGÃO

75	SACO PARA LIXO PRETO, 100 LITROS, PACOTE COM 100 UN Detalhamento: COM NO MÍNIMO 0,12 MM DE ESPESSURA. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CLASSE I, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: NA COR PRETA, DEVENDO ATENDER AS CLASSIFICAÇÕES INDICADAS NA TABELA 1 (NBR 9191). PRAZO DE VALIDADE: NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO INFORMAR NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DO SACO DE LIXO E TIPO DE RESÍDUO.	PACOTE	100	100,00 %
76	SACO PARA LIXO PRETO, 60 LITROS, PACOTE COM 100 UN Detalhamento: COM NO MÍNIMO 0,10 MM DE ESPESSURA. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO. DESCRIÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 9191 (05/2008), SACOS PLÁSTICOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CLASSE I, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. CONFECCIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 13056 (05/2008). OUTROS ADITIVOS DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS COM A RESINA E EMPREGADOS EM QUANTIDADES TAIS QUE, NÃO ALTEREM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. DEVERÃO APRESENTAR SOLDA ÚNICA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, SEM SANFONA LATERAL PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE POSSIBILITEM FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO.	PACOTE	90	100,00 %
77	SACO PLASTICO CRISTAL, 60 X 80 CM, TRANSPARENTE Detalhamento: PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COMO: VERDURAS, PÃO, CARNES, ENTRE DIVERSAS OUTRAS APLICAÇÕES. ESPESSURA 0,06 MM. CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% VIRGEM. EMBALAGEM COM 1 QUILO.	QUILO	23	100,00 %
78	SACO PLASTICO CRISTAL, 80 X 100 CM, TRANSPARENTE Detalhamento: PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COMO: VERDURAS, PÃO, CARNES, ENTRE DIVERSAS OUTRAS APLICAÇÕES. ESPESSURA 0,06 MM. CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% VIRGEM. EMBALAGEM COM 1 QUILO.	QUILO	75	100,00 %
79	SACO PLASTICO PARA COLETA DE ALIMENTOS, PACOTE 100 UN Detalhamento: MEDINDO 12 CM X 30 CM, SACO ESTERELIZADO, LACRADO, COM TARJA BRANCA. ESPECIAL PARA COLETAR AMOSTRA DE ALIMENTOS QUENTES OU FRIO.	PACOTE	30	100,00 %
80	SANITIZANTE CLORADO E CONCENTRADO, PACOTE 1 QUILO Detalhamento: UTILIZADO PARA SANITIZAÇÃO DA ÁGUA PARA LAVAGEM DE HORTIFRUTÍCOLAS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DE MANEIRA RÁPIDA E EFICAZ, COMPROVADO POR TESTES LABORATORIAIS, ELIMINA AGROTÓXICOS E TODAS AS BACTÉRIAS EXISTENTES.	PACOTE	12	100,00 %
81	SAPOLIO EM PEDRA, CX 24 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA	CAIXA	2	100,00 %
82	TOUCA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, PACOTE COM 100 UN Detalhamento: IMPERMEÁVEL, RESISTENTE, HIPOALÉRGICA.	PACOTE	11	100,00 %
83	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, 30 CM DE COMPRIMENTO Detalhamento: PARA USO GERAL, COM BASE EM PLÁSTICO POLIETILENO. CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 METROS DE COMPRIMENTO, COM GANCHO PLÁSTICO E ROSCA PLÁSTICA, CONTENDO ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS.	JNIDADE	60	100,00 %
84	VASSOURA HIGIENICA COM SUPORTE Detalhamento: PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, CERDAS SINTÉTICAS COM FIXAÇÃO FIRME E RESISTENTE JUNTO AO CABO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, COM CABO MEDIDA MÍNIMA DE 20 CM, COM SUPORTE PLÁSTICO PARA COLOCAÇÃO DA VASSOURA HIGIÊNICA. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CÓDIGO DE BARRAS.	JNIDADE	34	100,00 %
85	VASSOURA TIPO CAIPIRA, COM CABO DE 120 CM Detalhamento: CEPA EM PALHA, COM CERDAS DE PALHA, 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME.	JNIDADE	149	100,00 %



**P.M. de Santo Antonio do Aracangua**

Endereço: RUA DR. PIO PRADO, 285

CEP: 16130-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Fone: (18) 3639-9000

Fax: (18) 3639-9029

CNPJ: 59764399000120

**RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL**

**Processo:** 1433/2017

**Nº Licitação:** 43

**Modalidade:** PREGÃO

86	VASSOURA TIPO PIACAÇA, NUMERO 4 Detalhamento: COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, DE 120 CM	JNIDADE	23	100,00 %
----	--	---------	----	----------